

# ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ИВН4

Предназначен для измерения и отображения времени наработки.

Индикатор выполнен на четырехзначной светодиодной матрице красного свечения.

Прибор может применяться в качестве счётчика моточасов различных электроустановок, автотракторной и другой техники.

#### Технические характеристики:

Напряжение питания:	.10÷30B
Диапазон индикации:	.0-99994
Дискретность счёта(с сохр.):.	1сек
Дискретность индикации	1час
Потребляемый ток, не более:	0,03A
Масса, не более:	0,03кг
Габаритные размеры:40х2	8х25мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации изделия, наличия штампа продавца и даты продажи.

#### Монтаж и подключение

- **1.** Выбрать место установки индикатора: колодку в блоке реле либо колодку реле с кронштейном.
- 2. Произвести электрические соединения проводов колодки в соответствии с маркировкой контактов индикатора.
- 3. Установить индикатор в колодку.

## Описание работы

Отсчёт и индикация времени начинаются непосредственно после подключения питания.

Об отсчёте свидетельствует мигание точки в крайнем правом разряде.

При снятии питания отсчёт и индикация времени прекращаются и индикатор сохраняет текущее значение в энергонезависимой памяти. Сохранение происходит с точностью до 1 секунды.

**Примечание:** Обнуление счётчика происходит при замыкании контакта **"Сброс"** на минус.

### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш» 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20

тел/факс (4842) 58-07-31 E-mail: info@12v.ru

Http://www.12v.ru